



ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ/ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

PASTRY SHOWCASES REFRIGERATED/HEATED





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια & Ευκολότερη ρύθμιση στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή.

Φωτισμός



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Κρύσταλλα



Γυάλινες επιφάνειες διπλής υάλωσης, που διασφαλίζουν προστασία από τυχόν απώλειες, προσδίδοντας Premium χαρακτήρα.

Control Panel

Greater accuracy & Easier adjustment in temperature control with the new digital controller.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.

Glass Panes

Double glazed glass surfaces, which ensure protection against any losses, giving a Premium character to the appearance of the showcase



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Ράφια/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [W]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VVE-086	AISI 304	28 - 28	336	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/8 hP 500 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VVE-106	AISI 304	28 - 28	420	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/8 hP 500 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VVE-166	AISI 304	28 - 28	504	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2 hP 900 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VVE-146	AISI 304	28 - 28	588	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2 hP 900 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VVE-166	AISI 304	28 - 28	672	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4 hP 1200 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VVE-186	AISI 304	28 - 28	756	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4 hP 1200 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449



PASTRY SHOWCASES

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΘΕΡΜΗ

REFRIGERATED / HEATED

Λειτουργία

Θερμοκρασία Ψυγείου: $4^{\circ}\text{C} \div 8^{\circ}\text{C}$
Θερμοκρασία Θερμής: $40^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης στα ψυγεία & ανακύκλωσης του αέρα στις θερμαινόμενες βιτρίνες, διασφαλίζοντας ομογένεια θερμοκρασίας

Operation

Temperature Fridge: $4^{\circ}\text{C} \div 8^{\circ}\text{C}$
Temperature Heated: $40^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$

Ventilated cooling system in refrigerators & air recycling in heated showcases, ensuring homogeneity of temperature



ΨΥΓΕΙΟ / FRIDGE

ΘΕΡΜΗ / HEATED

ΟΥΔΕΤΕΡΗ / NEUTRAL

VVE-086-3S

VVE-106-3S

2.755,00 €

2.890,00 €

80 x 60 x 130

100 x 60 x 130

3/8 hP

3/8 hP

VVE-126-3S

VVE-146-3S

3.230,00 €

3.493,00 €

120 x 60 x 130

140 x 60 x 130

1/2 hP

1/2+ hP

VVE-166-3S

VVE-186-3S

3.750,00 €

4.220,00 €

160 x 60 x 130

180 x 110 x 120

3/4 hP

3/4+ hP

VVE-086-3Z

VVE-106-3Z

2.168,00 €

2.458,00 €

80 x 60 x 130

100 x 60 x 130

500 W

500 W

VVE-126-3Z

VVE-146-3Z

2.745,00 €

2.970,00 €

120 x 60 x 130

140 x 60 x 130

900 W

900 W

VVE-166-3Z

VVE-186-3Z

3.188,00 €

3.588,00 €

160 x 60 x 130

180 x 60 x 130

1200 W

1200 W

VVE-086-3N

VVE-106-3N

1.800,00 €

2.080,00 €

80 x 60 x 130

100 x 60 x 130

-

-

VVE-126-3N

VVE-146-3N

2.370,00 €

2.595,00 €

120 x 60 x 130

140 x 60 x 130

-

-

VVE-166-3N

VVE-186-3N

2.813,00 €

3.210,00 €

160 x 60 x 130

180 x 60 x 130

-

-

**ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ**

Βιτρίνα Κέντρου

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****SPECIFICATIONS****Πίνακας Ελέγχου**

Μεγαλύτερη ακρίβεια & Ευκολότερη ρύθμιση στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή.

Κρύσταλλα

Γυάλινες επιφάνειες επάλληλες συρόμενες, που διασφαλίζουν προστασία από τυχόν απώλειες, προσδίδοντας Premium χαρακτήρα στην εμφάνιση της βιτρίνας

Control Panel

Greater accuracy & Easier adjustment in temperature control with the new digital controller.

Glass Panes

Overlapping sliding glass surfaces, which ensure protection against any losses, giving a Premium character to the appearance of the showcase



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Ράφια/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Αέρα Air System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [W]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VIK-089	AISI 304	8 + 8	196	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/8 hP 500 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VIK-109	AISI 304	8 + 8	280	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/8 hP 500 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VIK-129	AISI 304	8 + 8	336	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2 hP 900 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VIK-149	AISI 304	8 + 8	392	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2 hP 900 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VIK-169	AISI 304	8 + 8	448	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4 hP 1200 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VIK-189	AISI 304	8 + 8	504	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4 hP 1200 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449



PASTRY SHOWCASES

Center Showcase

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Θερμοκρασία Ψυγείου: $4^{\circ}\text{C} \div 8^{\circ}\text{C}$
Θερμοκρασία Θερμής: $40^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης στα ψυγεία & ανακύκλωσης του αέρα στις θερμαινόμενες βιτρίνες, διασφαλίζοντας ομογένεια θερμοκρασίας

Operation

Temperature Fridge: $4^{\circ}\text{C} \div 8^{\circ}\text{C}$
Temperature Heated: $40^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$

Ventilated cooling system in refrigerators & air recycling in heated showcases, ensuring homogeneity of temperature



ΨΥΓΕΙΟ / FRIDGE



ΘΕΡΜΗ / HEATED

VIK-089-2S

3.050,00 €

80 x 90 x 130

3/8 hP

VIK-109-2S

3.225,00 €

100 x 90 x 130

3/8 hP

VIK-089-2Z

2.593,00 €

80 x 90 x 130

500 W

VIK-109-2Z

2.743,00 €

100 x 90 x 130

500 W

VIK-129-2S

3.395,00 €

120 x 90 x 130

1/2 hP

VIK-149-2S

3.565,00 €

140 x 60 x 130

1/2+ hP

VIK-129-2Z

2.885,00 €

120 x 90 x 130

900 W

VIK-149-2Z

3.030,00 €

140 x 90 x 130

900 W

VIK-169-2S

3.733,00 €

160 x 90 x 130

3/4 hP

VIK-189-2S

3.900,00 €

180 x 90 x 120

3/4+ hP

VIK-169-2Z

3.173,00 €

160 x 90 x 130

1200 W

VIK-189-2Z

3.315,00 €

180 x 90 x 130

1200 W



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Πανοραμική Προβολή



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πανοραμική Προβολή



Η Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής σε συνδυασμό με την προβολή τεσσάρων όψεων, προβάλλουν την ποιότητα των προϊόντων σας ελκύνοντας περισσότερους πελάτες.

Panoramic Visibility

The Excellent build quality combined with the four-sided projection, promote the quality of your products by attracting more customers.

Φωτισμός



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Ράσια/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [W]	Δυναμικότητα Ψύξης Cooling Capacity [W A 30°C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
066-1N	AISI 304	50	600	1	3	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	3/8+	4 / 38°C	0 ÷ 8 -15 ÷ -18	R449 R452a
136-2N	AISI 304	50	1.300	2	3	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	1/2	4 / 38°C	0 ÷ 8 -15 ÷ -18	R449 R452a



PASTRY SHOWCASES

Panoramic Visibility

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ COOLING

V4S-066-1N

3.550,00 €

66 x 66 x 208

3/8+ hP

V4S-136-1N

5.238,00 €

132 x 66 x 208

1/2 hP

ΚΑΤΑΨΥΞΗ FREEZER

V4K-066-1N

4.400,00 €

66 x 66 x 208

3/8+ hP

V4K-136-1N

6.175,00 €

132 x 66 x 208


1/2 hP



ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Αρτο-ζαχαροπλαστέιων



BREAD RACKS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μελαμίνη υψηλής ποιότητας
3 Ράφια με ανοξείδωτες μπάρες
Ντουλάπια στο κάτω μέρος της ραφαρίας

FEATURES:

High Quality melamine
3 shelves with stainless steel bars
Cupboards underneath the rack

Προαιρετικά / Optional

Φωτισμός / Illumination L.E.D. [m]	90,00 €
Κουρτίνα / Roll-up Blinds [m]	140,00 €
Πλαϊνά/ Lateral PlexiGlass [set]	110,00 €
Ρόδες / Castors [set]	60,00 €
Γυάλινες Πόρτες / Glass Doors [set]	210,00 €

ΟΥΔΕΤΕΡΗ / NEUTRAL

105 N

1.600,00 €

100 x 50 x 220

155 N

2.000,00 €

150 x 50 x 220

205 N

2.600,00 €

200 x 50 x 220

255 N

3.100,00 €

250 x 50 x 220

305 N

3.700,00 €

300 x 50 x 220

355 N

4.200,00 €

350 x 50 x 220

Τα Έργα μας

