



DOMINOX

When quality matters !

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΑ

ΨΥΓΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ :: DROP-INS

FISH SHOWCASES :: DROP-INS

REFRIGERATORS - NEUTRAL





ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΨΑΡΙΩΝ UNDERCOUNTER FISH REFRIGARATORS

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - PLUG-IN MODEL

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Στατικής ψύξης
Περιλαμβάνονται Διπλές Συρταριέρες
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Static cooling system
Double Drawer Block units INCLUDED
Automatic defrost
Ventilated condensation system



Διπλή Συρταριέρα
Double-Drawers

420,00 €



Τριπλή Συρταριέρα
Triple-Drawers

540,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PPS-140-2S

2.100,00 €

138 x 70 x 86

0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PPS-180-3S

2.500,00 €

184 x 70 x 86

0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

Διαθέσιμες εναλλακτικές διατάξεις
Optional Configuration available



ΤΡΑΠΕΖΙ ΨΑΡΙΩΝ FISH TABLE DISPLAY

Art. N°	Διαστάσεις / Dimensions	€
TPS-121-1P	120 x 105 x 80/100	550,00 €
TPS-161-1P	160 x 105 x 80/100	650,00 €
TPS-201-1P	200 x 105 x 80/100	900,00 €
TPS-241-1P	240 x 120 x 105	1.100,00 €

Διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
Available to special dimensions upon request



ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΑΡΙΩΝ

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness (mm)	Χωρητικότητα Capacity (L)	Πόρτες Doors (N°)	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door (N°)	Σύστημα Ψύξης Cooling System (N°)	Πίνακας Ελέγχου Control Panel (Digital)	Κλιματική Κατηγ. Climate Category (Cat / °C)	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VFK-097-2G	AISI 304/430	50	257	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
VFK-138-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
VFK-184-4G	AISI 304/430	50		4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449



FISH SHOWCASE
 PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
 Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
 Αυτόματη απόψυξη
 Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
 Automatic evaporation of defrost water.
 Automatic defrost
 Ventilated condensation system



VFK-097-2G

VFK-138-3G

VFK-184-4G

1.900,00 €

2.300,00 €

2.800,00 €

92 x 70 x 130

138 x 70 x 130

184 x 70 x 130

Temp. 0 / +8°C

Temp. 0 / +8°C

Temp. 0 / +8°C

C.Clim 4 / 38°C

C.Clim 4 / 38°C

C.Clim 4 / 38°C

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz



ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΑΡΙΩΝ

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

FISH SHOWCASE

PLUG-IN model

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Energy
Efficient



KPS-090-85

1.340,00 €

90 x 85 x 125

Temp. 0 / +4°C

C.Clim 4 / 36°C

230V / 50Hz

KPS-140-85

1.900,00 €

140 x 85 x 125

Temp. 0 / +4°C

C.Clim 4 / 36°C

230V / 50Hz

KPS-180-85

2.250,00 €

180 x 85 x 125

Temp. 0 / +4°C

C.Clim 4 / 36°C

230V / 50Hz



ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΑΡΙΩΝ

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ



FISH REACH-INS

PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Στατικής ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Static cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



5-ΠΛΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 5-DRAWER BLOCK



800,00 €

THP-070-1P

1.700,00 €

66 x 80 x 208

Temp. -2 / +8°C

C.Clim 4 / 36°C

230V / 50Hz

THP-140-2P

2.400,00 €

132 x 80 x 208

Temp. -2 / +8°C

C.Clim 4 / 36°C

230V / 50Hz

Οι ρόδες διατίθενται κατόπιν παραγγελίας
Castors, are available upon request



SELF SERVICE

Συρόμενες Πόρτες / Sliding Doors

